

FALL 2021 WINTER



Civilization of Beauty



INDICE INDEX


5	BRECCIA ARGENTUM
11	CALACATTA ORO
17	MACCHIA ANTICA
23	STATUARIO REALE
31	ONICE IRIDE
49	METAL NEW SIZES
55	SKYLINE NEW SIZES
63	IMAGINE
87	HURBAN
107	AGGLOMERATE
115	ARTILE
123	IMPERIAL
129	JUNGLE STONE

FALL 2021
WINTER





5	BRECCIA ARGENTUM
11	CALACATTA ORO
17	MACCHIA ANTICA
23	STATUARIO REALE
31	ONICE IRIDE
49	METAL NEW SIZES
55	SKYLINE NEW SIZES





BRECCIA ARGENTUM

M A R M O e P I E T R A

WALL

BRECCIA ARGENTUM NATURALE 320x160_126"x63" MM 6

BAR COUNTER

BRECCIA ARGENTUM LAPPATO 324x163_127"x64" MM 20

FLOOR

BRECCIA ARGENTUM LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

324x163_127"x64"




20 MM

1
PATTERN

163912 Nat
163911 Lap

324x163_127"x64"




12 MM

2
PATTERNS

163902 Nat
163901 Lap
163908B slab B Nat
163907B slab B Lap

320x160_126"x63"




6 MM

4
PATTERNS

163002 Nat Ret
163001 Lap Ret


280x120_110"x48"



4
PATTERNS

163012 Nat Ret
163011 Lap Ret

120x120_48"x48"



8
PATTERNS

163021 Lap Ret

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



8,8 MM

20
PATTERNS


163101 Lap Ret



BRECCIA ARGENTUM



FLOOR
BRECCIA ARGENTUM LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6



20 MM
324x163
127"x64"



12 MM
324x163
127"x64"



6 MM
320x160
126"x63"



6 MM
280x120
110"x48"



6 MM
120x120
48"x48"



8,8 MM
60x120
24"x48"

	Nat	Lap	Nat	Lap	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
BRECCIA ARGENTUM 	163912	163911	163902	163901	163002	163001	163012	163011	163021	163101
CODICE PREZZO PRICE CODE	M276	M299	M221	M247	M173	M197	M153	M175	M169	M125

	 345x175	 330x75	 345x175	 330x75	 330x75	 345x175	 330x75	 302x136	 330x75	 250x75	 143x123	 80x120
h. (cm)	37	193,5	37	193,5	193,5	37	193,5	33,8	193,5	153,5	64,7	75
tare (kg)	140	135	150	229	259	140	210	108	210	158	-	-
n. of slabs	5	12	10	22	22	14	44	20	44	88	-	-
m ² x slab	5,28			5,28		5,12		3,36		1,44	-	-
Kg x slab	254,84			152,47		74,14		48,65		20,85	-	-
pcs x 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
m ² x 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	1,44
Kg x 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,70	29,82
 x 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	32
m ² x 	26,40	63,36	52,80	116,16	116,16	71,68	225,28	67,20	147,84	126,72	69,12	46,08
Kg x 	1.414	3.193	1.674	3.583	3.613	1.178	3.472	1.081	2.350	1.993	1.057	974



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides



Epal



Cassa
Crate



Cavalletto in ferro
Iron A-Frame



Cavalletto in legno
Wood A-Frame





CALACATTA ORO

M A R M O e P I E T R A

WALL

CALACATTA ORO NATURALE SLAB A/B 324x163_127"x64" MM 12


BATHTUB

CALACATTA ORO LAPPATO 324x163_127"x64" MM 20

FLOOR

CALACATTA ORO LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6

324x163_127"x64"




20 MM

1
PATTERN

163916 Nat
163915 Lap

324x163_127"x64"



BOOK MATCH

A B

12 MM

2
PATTERNS

163906 slab A Nat 163906B slab B Nat
163905 slab A Lap 163905B slab B Lap

320x160_126"x63"




6 MM

4
PATTERNS

163006 Nat Ret
163005 Lap Ret


280x120_110"x48"



4
PATTERNS

163016 Nat Ret
163015 Lap Ret

120x120_48"x48"




8
PATTERNS

163025 Lap Ret

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



8,8 MM

21
PATTERNS

163105 Lap Ret





V3
SHADE SPECTRUM
HIGH

CALACATTA ORO



WALL
CALACATTA ORO NATURALE 324x163_127"x64" MM 12



		20 MM		12 MM		6 MM		6 MM		6 MM		8,8 MM	
		324x163 127"x64"		324x163 127"x64"		320x160 126"x63"		280x120 110"x48"		120x120 48"x48"		60x120 24"x48"	
		Nat Lap		Nat Lap		Nat Ret Lap Ret		Nat Ret Lap Ret		Lap Ret		Lap Ret	
CALACATTA ORO		163916 163915		A 163906 A 163905 B 163906B B 163905B		163006 163005		163016 163015		163025		163105	
		M276 M299		M221 M247		M173 M197		M153 M175		M169		M125	
		345x175 330x75		345x175 330x75 330x75		345x175 330x75		302x136 330x75		250x75 143x123		80x120	
		h. (cm) ↑ ↓		37 193,5		37 193,5 193,5		37 193,5		33,8 193,5		153,5 64,7 75	
tare (kg)		140 135		150 229 259		140 210		108 210		158 - -			
n. of slabs		5 12		10 22 22		14 44		20 44		88 - -			
m² x slab		5,28		5,28		5,12		3,36		1,44 - -			
Kg x slab		254,84		152,47		74,14		48,65		20,85 - -			
pcs x		-		- - -		- -		- -		- 2 2			
m² x		-		- - -		- -		- -		- 2,88 1,44			
Kg x		-		- - -		- -		- -		- 41,70 29,82			
x		-		- - -		- -		- -		- 24 32			
m² x		26,40 63,36		52,80 116,16 116,16		71,68 225,28		67,20 147,84		126,72 69,12 46,08			
Kg x		1.414 3.193		1.674 3.583 3.613		1.178 3.472		1.081 2.350		1.993 1.057 974			

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides

Epal

Cassa
Crate

Cavalletto in ferro
Iron A-Frame

Cavalletto in legno
Wood A-Frame





MACCHIA ANTICA

M A R M O e P I E T R A

WALL

MACCHIA ANTICA LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6

TABLE TOP

SKYLINE GHIACCIO 324x163_127"x64" MM 20

FLOOR

IL CERRETO AMARONE 23x149_9"x58½" MM 8,8

320x160_126"x63"




163004 Nat Ret
163003 Lap Ret

6 MM

5
PATTERNS


280x120_110"x48"



163014 Nat Ret
163013 Lap Ret

5
PATTERNS

120x120_48"x48"



163023 Lap Ret

10
PATTERNS

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



163103 Lap Ret


8,8 MM

23
PATTERNS




MACCHIA ANTICA

COMPOSIZIONE DI NR **5 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 320x160 **SP 6 MM_126"x63"** THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



COMPOSITION WITH 5 CONTINUOUS VEIN TILES SIZE 320x160 THK 6 MM_126"x63" THK 6 MM AVAILABLE WITH NATURAL RECTIFIED OR LAPPED RECTIFIED FINISH.
COMPOSITION DE 5 PLAQUES À VEINES CONTINUES FORMAT 320x160 ÉP. 6 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE RECTIFIÉE OU RODÉE RECTIFIÉE.
ZUSAMMENSTELLUNG AUS 5 ST. PLATTEN MIT DURCHGEHENDER MARMORIERUNG, FORMAT 320x160, ST. 6 MM_126"x63" THK 6 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR GESCHLIFFEN ODER GELÄPPT GESCHLIFFEN.

COMPOSIZIONE DI NR **5 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 280x120 **SP 6 MM_110"x48"** THK 6 MM DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



COMPOSITION WITH 5 CONTINUOUS VEIN TILES SIZE 280x120 SP 6 MM_110"x48" THK 6 MM AVAILABLE WITH NATURAL RECTIFIED OR LAPPED RECTIFIED FINISH.
COMPOSITION DE 5 PLAQUES À VEINES CONTINUES FORMAT 280x120 ÉP. 6 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE RECTIFIÉE OU RODÉE RECTIFIÉE.
ZUSAMMENSTELLUNG AUS 5 ST. PLATTEN MIT DURCHGEHENDER MARMORIERUNG, FORMAT 280x120, ST. 6 MM_110"x48" THK 6 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR GESCHLIFFEN ODER GELÄPPT GESCHLIFFEN.

LE LESTRE SONO FORNITE CON LE GRAFICHE **RANDOM**. POSSONO ESSERE FORNITE CON **COMPOSIZIONE A VENA CONTINUA**
CON UNA MAGGIORAZIONE NEL PREZZO E SOLO SU RICHIESTA ESPLICITA DEL CLIENTE.

THE TILES ARE SUPPLIED WITH RANDOM GRAPHICS. THEY MAY BE SUPPLIED WITH CONTINUOUS VEIN EFFECT
AT AN ADDITIONAL CHARGE AND ONLY IF SPECIFICALLY REQUESTED BY THE CUSTOMER.

LES PLAQUES SONT FOURNIES AVEC GRAPHIQUES ALÉATOIRES. ELLES SONT DISPONIBLES DANS LA COMPOSITION À NERVURES CONTINUES
AVEC UNE MAJORATION SUR LE PRIX ET SEULEMENT SUR DEMANDE EXPLICITE DU CLIENT.

CDIE PLATTEN WERDEN MIT ZUFÄLLIGER MARMORIERUNG GELIEFERT. SIE KÖNNEN AUF AUSDRÜCKLICHEN WUNSCH DES KUNDEN GEGEN
AUFPREIS AUCH MIT EINER DURCHGEHENDEN MARMORIERUNG GELIEFERT WERDEN.

IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. **LA GRAFICA DI CHAIN** PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA.
PER QUESTO MOTIVO **DIFFERENZE FINO A 1,5 CM** DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THE DRAWING IS PURELY ILLUSTRATIVE. THE GRAPHIC DESIGN OF CHAIN MAY RESULT IN DISCONTINUITIES IN THE VEINING BETWEEN PANELS.
DISCONTINUITIES OF UP TO 1.5 CM ARE NOT DEFECTS, BUT ARE CHARACTERISTIC OF THE PRODUCT.

LE DESSIN REPRODUIT EST INDICATIF. DE MÊME QUE LE MATÉRIAU NATUREL, LE GRAPHISME DE CHAIN PEUT PRÉSENTER DES MARBRURES DISCONTINUES D'UNE DALLE À L'AUTRE. POUR CETTE
RAISON, LES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

DIE WIEDERGEGBENE ZEICHNUNG IST EINE MUSTERZEICHNUNG. WIE FÜR DAS NATÜRLICHE MATERIAL KANN AUCH DIE GRAFIK VON CHAIN BRÜCHE DER ADERUNGEN BEIM ÜBERGANG VON
EINER PLATTE ZUR ANDERN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND SIND UNTERSCHIEDE BIS ZU 1,5 CM ALS CHARAKTERISTIK DES PRODUKTS ZU BETRACHTEN.



6 MM

320x160
126"x63"



6 MM

280x120
110"x48"



6 MM

120x120
48"x48"



8,8 MM

60x120
24"x48"

	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
MACCHIA ANTICA 	163004	163003	163014	163013	163023	163103
CODICE PREZZO PRICE CODE	M173	M197	M153	M175	M169	M125

								
h. (cm)	↑ ↓	37	193,5	33,8	193,5	153,5	64,7	75
tare (kg)		140	210	108	210	158	-	-
n.	of slabs	14	44	20	44	88	-	-
m ²	x slab	5,12		3,36		1,44	-	-
Kg	x slab	74,14		48,65		20,85	-	-
pcs	x 	-	-	-	-	-	2	2
m ²	x 	-	-	-	-	-	2,88	1,44
Kg	x 	-	-	-	-	-	41,70	29,82
	x 	-	-	-	-	-	24	32
m ²	x 	71,68	225,28	67,20	147,84	126,72	69,12	46,08
Kg	x 	1.178	3.472	1.081	2.350	1.993	1.057	974



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides



Epal



Cassa
Crate



Cavalletto in legno
Wood A-Frame

WALL

MACCHIA ANTICA LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6

TABLE TOP

SKYLINE GHIACCIO 324x163_127"x64" MM 20

FLOOR

IL CERRETO AMARONE 23x149_9"x58½ MM 8,8







STATUARIO REALE

M A R M O e P I E T R A

WALL

STATUARIO REALE LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6


TABLE TOP

STATUARIO REALE LAPPATO 324x163_127"x64" MM 20

FLOOR

STATUARIO REALE LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6

324x163_127"x64"




20 MM

1
PATTERN

163918 Nat
163917 Lap

324x163_127"x64"



BOOK MATCH

A B

12 MM

2
PATTERNS

163908 slab A Nat 163908B slab B Nat
163907 slab A Lap 163907B slab B Lap

320x160_126"x63"



6 MM

6
PATTERNS

163008 Nat Ret
163007 Lap Ret


280x120_110"x48"



6
PATTERNS

163018 Nat Ret
163017 Lap Ret

120x120_48"x48"




12
PATTERNS

163027 Lap Ret

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



8,8 MM

30
PATTERNS

163107 Lap Ret



MARMO E PIETRA


V2

SHADE SPECTRUM

MODERATE


STATUARIO
REALE

COMPOSIZIONE DI NR **6 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 320x160 **SP 6 MM_126"x63"** THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



COMPOSITION WITH 6 CONTINUOUS VEIN TILES SIZE 320x160 THK 6 MM_126"x63" THK 6 MM AVAILABLE WITH NATURAL RECTIFIED OR LAPPED RECTIFIED FINISH.
COMPOSITION DE 6 PLAQUES À VEINES CONTINUES FORMAT 320x160 ÉP. 6 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE RECTIFIÉE OU RODÉE RECTIFIÉE.
ZUSAMMENSTELLUNG AUS 6 ST. PLATTEN MIT DURCHGEHENDER MARMORIERUNG, FORMAT 320x160, ST. 6 MM_126"x63" THK 6 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR GESCHLIFFEN ODER
GELÄPPT GESCHLIFFEN.

COMPOSIZIONE DI NR **6 LASTRE A VENA CONTINUA** FORMATO 280x120 **SP 6 MM_110"x48"** THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NURALE RETTIFICATA** OPPURE **LAPPATA RETTIFICATA**



COMPOSITION WITH 6 CONTINUOUS VEIN TILES SIZE 280x120 SP 6 MM_110"x48" THK 6 MM AVAILABLE WITH NATURAL RECTIFIED OR LAPPED RECTIFIED FINISH.
COMPOSITION DE 6 PLAQUES À VEINES CONTINUES FORMAT 280x120 ÉP. 6 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE RECTIFIÉE OU RODÉE RECTIFIÉE.
ZUSAMMENSTELLUNG AUS 6 ST. PLATTEN MIT DURCHGEHENDER MARMORIERUNG, FORMAT 280x120, ST. 6 MM_110"x48" THK 6 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR GESCHLIFFEN ODER GELÄPPT GESCHLIFFEN.

LE LESTRE SONO FORNITE CON LE GRAFICHE **RANDOM**. POSSONO ESSERE FORNITE CON **COMPOSIZIONE A VENA CONTINUA**
CON UNA MAGGIORAZIONE NEL PREZZO E SOLO SU RICHIESTA ESPLICITA DEL CLIENTE.

THE TILES ARE SUPPLIED WITH RANDOM GRAPHICS. THEY MAY BE SUPPLIED WITH CONTINUOUS VEIN EFFECT
AT AN ADDITIONAL CHARGE AND ONLY IF SPECIFICALLY REQUESTED BY THE CUSTOMER.

LES PLAQUES SONT FOURNIES AVEC GRAPHIQUES ALÉATOIRES. ELLES SONT DISPONIBLES DANS LA COMPOSITION À NERVURES CONTINUES
AVEC UNE MAJORATION SUR LE PRIX ET SEULEMENT SUR DEMANDE EXPLICITE DU CLIENT.

CDIE PLATTEN WERDEN MIT ZUFÄLLIGER MARMORIERUNG GELIEFERT. SIE KÖNNEN AUF AUSDRÜCKLICHEN WUNSCH DES KUNDEN GEGEN
AUFPREIS AUCH MIT EINER DURCHGEHENDEN MARMORIERUNG GELIEFERT WERDEN.



IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. **LA GRAFICA DI CHAIN** PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA.
PER QUESTO MOTIVO **DIFFERENZE FINO A 1,5 CM** DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

THE DRAWING IS PURELY ILLUSTRATIVE. THE GRAPHIC DESIGN OF CHAIN MAY RESULT IN DISCONTINUITIES IN THE VEINING BETWEEN PANELS.
DISCONTINUITIES OF UP TO 1.5 CM ARE NOT DEFECTS, BUT ARE CHARACTERISTIC OF THE PRODUCT.

LE DESSIN REPRODUIT EST INDICATIF. DE MÊME QUE LE MATÉRIAU NATUREL, LE GRAPHISME DE CHAIN PEUT PRÉSENTER DES MARBRURES DISCONTINUES D'UNE DALLE À L'AUTRE. POUR CETTE
RAISON, LES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

DIE WIEDERGEGBENE ZEICHNUNG IST EINE MUSTERZEICHNUNG. WIE FÜR DAS NATÜRLICHE MATERIAL KANN AUCH DIE GRAFIK VON CHAIN BRÜCHE DER ADERUNGEN BEIM ÜBERGANG VON
EINER PLATTE ZUR ANDERN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND SIND UNTERSCHIEDE BIS ZU 1,5 CM ALS CHARAKTERISTIK DES PRODUKTS ZU BETRACHTEN.

BOOK MATCH COMPOSTO DA NR **2 LASTRE** FORMATO 324x163 **SP 12 MM** _127"x64" THK 12 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE** OPPURE **LAPPATA**



BOOK MATCH CONSISTING OF 2 TILES SIZE 324x163 THK 12 MM _127"x64" THK 12 MM AVAILABLE WITH NATURAL OR LAPPED FINISH.
BOOK MATCH COMPOSÉ DE 2 PLAQUES FORMAT 324x163 ÉP. 12 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE OU RODÉE.
BOOK MATCH BESTEHEND AUS 2 ST. PLATTEN FORMAT 324x163 ST. 12 MM _127"x64" THK 12 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR ODER GELÄPPT.



WALL
STATUARIO REALE LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6



20 MM

324x163
127"x64"

SLAB A B



12 MM

324x163
127"x64"



6 MM

320x160
126"x63"



6 MM

280x120
110"x48"



6 MM

120x120
48"x48"



8,8 MM

60x120
24"x48"

	Nat	Lap	Nat	Lap	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
STATUARIO REALE	163918	163917	A 163908 B 163908B	A 163907 B 163907B	163008	163007	163018	163017	163027	163107
CODICE PREZZO PRICE CODE	M276	M299	M221	M247	M173	M197	M153	M175	M169	M125

	345x175	330x75	345x175	330x75	330x75	345x175	330x75	302x136	330x75	250x75	143x123	80x120
h. (cm) ↓	37	193,5	37	193,5	193,5	37	193,5	33,8	193,5	153,5	64,7	75
tare (kg)	140	135	150	229	259	140	210	108	210	158	-	-
n. of slabs	5	12	10	22	22	14	44	20	44	88	-	-
m ² x slab	5,28			5,28		5,12		3,36		1,44	-	-
Kg x slab	254,84			152,47		74,14		48,65		20,85	-	-
pcs x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
m ² x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	1,44
Kg x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,70	29,82
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	32
m ² x	26,40	63,36	52,80	116,16	116,16	71,68	225,28	67,20	147,84	126,72	69,12	46,08
Kg x	1.414	3.193	1.674	3.583	3.613	1.178	3.472	1.081	2.350	1.993	1.057	974



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides



Epal



Cassa
Crate



Cavalletto in ferro
Iron A-Frame



Cavalletto in legno
Wood A-Frame





ONICE IRIDE


M A R M O E E P I E T R A

WALL

IRIDE COBALTO 320x160_126"x63" MM 6

FLOOR

HURBAN BIANCO 100x100_40"x40" MM 8,8




100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

320x160_126"x63"




173005 Lap Ret

6 MM

4
PATTERNS


280x120_110"x48"



173025 Lap Ret

4
PATTERNS


120x120_48"x48"



173035 Lap Ret

8
PATTERNS

160x80_63"x31 1/2"




173045 Lap Ret

16
PATTERNS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



173065 Lap Ret

8,8 MM


24
PATTERNS



COBALTO

ONICE
IRIDE


280x120_110"x48"



173022 Lap Ret

4
PATTERNS

120x120_48"x48"




173032 Lap Ret

8
PATTERNS

GRES PORCELLANATO, PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



173062 Lap Ret

8,8 MM

24
PATTERNS



V3
SHADE SPECTRUM
HIGH

GIADA
ONICE
IRIDE

320x160_126"x63"




6 MM

4
PATTERNS

173006 Lap Ret

280x120_110"x48"



4
PATTERNS

173026 Lap Ret


120x120_48"x48"



8
PATTERNS

173036 Lap Ret

160x80_63"x31 1/2"




16
PATTERNS

173046 Lap Ret

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



8,8 MM

24
PATTERNS

173066 Lap Ret





ARGENTO
ONICE
IRIDE

WALL
IRIDE_GIADA 120x280_48"x110" MM 6

FLOOR
IRIDE_ARGENTO 120x280_48"x110" MM 6







100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

320x160_126"x63"




173001 Lap Ret

6 MM

4
PATTERNS

280x120_110"x48"



173021 Lap Ret

4
PATTERNS

120x120_48"x48"



173031 Lap Ret

8
PATTERNS

160x80_63"x31 1/2"



173041 Lap Ret

16
PATTERNS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES

60x120_24" x48"



173061 Lap Ret

8,8 MM

24
PATTERNS



AVORIO
ONICE
IRIDE



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

320x160_126"x63"



173004
Lap Ret

6 MM

4
PATTERNS

280x120_110"x48"



173024
Lap Ret

4
PATTERNS


120x120_48"x48"



173034
Lap Ret

8
PATTERNS

160x80_63"x31 1/2"



173044 Lap Ret

16
PATTERNS

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"



173064
Lap Ret

8,8 MM

24
PATTERNS



ONICE
IRIDE

AMBRA



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

320x160_126"x63"




173003 Lap Ret

6 MM

4
PATTERNS

280x120_110"x48"



173023 Lap Ret

4
PATTERNS


120x120_48"x48"



173033 Lap Ret

8
PATTERNS

160x80_63"x31 1/2"



173043 Lap Ret

16
PATTERNS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES

60x120_24" x48"



173063 Lap Ret

8,8 MM

24
PATTERNS



MALAGA
ONICE
IRIDE



WALL

IRIDE GIADA 120x280_48"x110" MM 6

FLOOR

IRIDE ARGENTO 120x280_48"x110" MM 6



						
		6 MM	6 MM	6 MM	6 MM	8,8 MM
		320x160 126"x63"	280x120 110"x48"	120x120 48"x48"	160x80 63"x31 1/2"	60x120 24"x48"
		Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
COBALTO		173005	173025	173035	173045	173065
GIADA		-	173022	173032	-	173062
ARGENTO		173006	173026	173036	173046	173066
AVORIO		173001	173021	173031	173041	173061
MALAGA		173003	173023	173033	173043	173063
AMBRA		173004	173024	173034	173044	173064
CODICE PREZZO PRICE CODE		M197	M175	M169	M169	M125

									
		345x175	330x75	302x136	330x75	250x75	143x123	168x97	80x120
h. (cm)	↑ ↓	37	193,5	33,8	193,5	153,5	64,7	40,9	75
tare (kg)		140	210	108	210	158	-	-	-
n.	of slabs	14	44	20	44	88	-	-	-
m²	x slab	5,12		3,36		1,44	-	-	-
Kg	x slab	74,14		48,65		20,85	-	-	-
pcs	x 	-	-	-	-	-	2	2	2
m²	x 	-	-	-	-	-	2,88	2,56	1,44
Kg	x 	-	-	-	-	-	41,70	37,2	29,82
	x 	-	-	-	-	-	24	15	32
m²	x 	71,68	225,28	67,20	147,84	126,72	69,12	38,4	46,08
Kg	x 	1.178	3.472	1.081	2.350	1.993	1.057	648	974


Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides


Epal


Cassa
Crate


Cavalletto in legno
Wood A-Frame

WALL
IRIDE_COBALTO 320x160_126"x63" MM 6

FLOOR
HURBAN BIANCO 100x100_40"x40" MM 8,8





METAL CORTEN

M A T E R I C O

NEW SIZES

WALL

METAL CORTEN 320x160_126"x63" MM 6
SAHARA NOIR 60x120_24"x48" MM 10

FLOOR

METAL PEARL 160x160_63"x63" MM 6

324x163_127"x64"



20 MM

NEW SIZE

1

PATTERN

140909 Nat

324x163_127"x64"



12 MM


NEW SIZE

2

PATTERNS

140903 Nat

320x160_126"x63"



7

PATTERNS

140003 Nat Ret

160x160_63"x63"



14

PATTERNS

140043 Nat Ret

160x80_63"x31 1/2"



28

PATTERNS

140083 Nat Ret

80x80_31 1/2"x31 1/2"



56

PATTERNS

140103 Nat Ret

modular system

120x280_110"x48"



11

PATTERNS

140023 Nat Ret

30x30_12"x12"



Mosaico
140303 Nat Ret

60x120_24"x48"



10 MM

16

PATTERNS

140123 Nat Ret



V2

SHADE SPECTRUM

MODERATE

METAL
CORTEN

M A T E R I C O





WALL
METAL CORTEN
320x160_126"x63" MM 6

METAL CORTEN MOSAICO
30x30_12"x12" MM 6

METAL GREIGE
320x160_126"x63" MM 6

		MATERICO		V2 SHADE SPECTRUM MODERATE					
		20 MM 324x163 127"x64" NEW SIZE			12 MM 324x163 127"x64" NEW SIZE				
		Nat			Nat				
METAL CORTEN			140909			140903			
CODICE PREZZO PRICE CODE		M276				M227			
		345x175 330x75		345x175	330x75	330x75			
h.		37	193,5	37	193,5	193,5			
tare		140	135	150	229	259			
n. of slabs		5	12	10	22	22			
m² x slab		5,28			5,28				
Kg x slab		254,84			152,47				
pcs x		-	-	-	-	-			
m² x		-	-	-	-	-			
Kg x		-	-	-	-	-			
x		-	-	-	-	-			
m² x		26,40	63,36	52,80	116,16	116,16			
Kg x		1.414	3.193	1.674	3.583	3.613			

Cassa
Crate

Cavalletto in ferro
Iron A-Frame

Cavalletto in legno
Wood A-Frame

È POSSIBILE VISIONARE GLI ALTRI FORMATI IN GAMMA SUL CATALOGO GENERALE AVA.
IT IS POSSIBLE TO VIEW THE OTHER FORMATS/SIZES OF OUR RANGE ON THE GENERAL CATALOGUE AVA.
IL EST POSSIBLE DE VISUALISER LES AUTRES FORMATS DE NOTRE GAMME SUR LE CATALOGUE GÉNÉRAL.
ES IST MÖGLICH, DIE ANDEREN ERHÄLTlichen FORMATE IM AVA-GESAMTKATALOG ZU SEHEN.





SKYLINE GHIACCIO

M A T E R I C O

NEW SIZES

TABLE TOP
SKYLINE GHIACCIO 324x163_127"x64" MM 20

324x163_127"x64"

20 MM

NEW SIZE

1 PATTERN

082911 Nat

324x163_127"x64"

12 MM

NEW SIZE

2 PATTERNS

082901 Nat

100x100_40"x40"

20 MM R11-C

14 PATTERNS

082113 Nat Ret

100x100_40"x40"

10 MM R11-C

14 PATTERNS

082097 Nat Ret

100x100_40"x40"

14 PATTERNS

082093 Nat Ret

60x120_48"x24"

23 PATTERNS

082121 Nat Ret
082122 Lap Ret

60x60_24"x24"

56 PATTERNS

10 MM

082141 Nat Ret
082142 Lap Ret

320x160_126"x63"

7 PATTERNS

082001 Nat Ret

160x160_63"x63"

14 PATTERNS

082041 Nat Ret

160x80_63"x31 1/2"

28 PATTERNS

082081 Nat Ret

80x80_31 1/2"x31 1/2"

56 PATTERNS

6 MM

082101 Nat Ret

modular system

120x240_96"x48"

11 PATTERNS

082021 Nat Ret

120x120_48"x48"

22 PATTERNS

082061 Nat Ret

30x30_12"x12"

Mosaico
082181 Nat Ret

modular system



SKYLINE
GHIACCIO
MATERICO





MATERICO

V2

SHADE SPECTRUM

MODERATE

	20 MM 324x163 127"x64"	12 MM 324x163 127"x64"
	Nat	Nat
SKYLINE GHIACCIO	082911	082901
CODICE PREZZO PRICE CODE	M276	M221

	345x175	330x75	345x175	330x75	330x75
h.	37	193,5	37	193,5	193,5
tare	140	135	150	229	259
n. of slabs	5	12	10	22	22
m² x slab	5,28			5,28	
Kg x slab	254,84			152,47	
pcs x	-	-	-	-	-
m² x	-	-	-	-	-
Kg x	-	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-
m² x	26,40	63,36	52,80	116,16	116,16
Kg x	1.414	3.193	1.674	3.583	3.613

Cassa

Crate

Cavalletto in ferro

Iron A-Frame

Cavalletto in legno


Wood A-Frame

TABLE TOP
SKYLINE GHIACCIO
324x163_127"x64" MM 20

FLOOR
IL CERRETO AMARONE
23x149_9"x58 ½" MM 8,8

È POSSIBILE VISIONARE GLI ALTRI FORMATI IN GAMMA SUL CATALOGO GENERALE AVA.
IT IS POSSIBLE TO VIEW THE OTHER FORMATS/SIZES OF OUR RANGE ON THE GENERAL CATALOGUE AVA.
IL EST POSSIBLE DE VISUALISER LES AUTRES FORMATS DE NOTRE GAMME SUR LE CATALOGUE GÉNÉRAL.
ES IST MÖGLICH, DIE ANDEREN ERHÄLTlichen FORMATE IM AVA-GESAMTKATALOG ZU SEHEN.

FALL 2021
WINTER





Civilization of Beauty







I M A G I N E

D E S I G N



280x120
110"x48"




60x120
24"x48"

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

1
PATTERN



174003 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

KENZIA
IMAGINE

280x120_110"x48"




60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM



2
PATTERNS

174023 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation



WALL
KENZIA
120x280_110"x48" MM 6

FLOOR
STATUARIO REALE LAPPATO
120x280_110"x48" MM 6



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

1
PATTERN



174002 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

BOTANICAL
IMAGINE

280x120_110"x48"



60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM

A



1
PATTERN

174022 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

WALL
BOTANICAL
60x120_24"x48" MM 8,8

BRONZE AMANI
280x120_110"x48" MM 6


FLOOR
MACCHIA ANTICA
60x120_24"x48" MM 8,8



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

1
PATTERN



174004 Nat Ret




ORIENTAMENTO LASTRA
ORIZZONTALE E VERTICALE
Vertical and orizontal slab orientation

280x120_110"x48"



PLUMAGE
IMAGINE

60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM

A



1
PATTERN

174024 Nat Ret



ORIENTAMENTO LASTRA
ORIZZONTALE E VERTICALE
Vertical and orizontal slab orientation

WALL
PLUMAGE
120x280_110"x48" MM 6

FLOOR
PIERRES DES CHATEAUX USSÉ
60x120_24"x48" MM 6



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

A

B



174009 Nat Ret 174010 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

280x120_110"x48"



NAIF
IMAGINE

60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM



2
PATTERNS

174027 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation



WALL
NAIF
120x280_110"x48" MM 6

FLOOR
IL CERRETO DEC. CHAMPAGNE GREY
30x26_12"x10 1/4" MM 8,8



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

A

B



174007 Nat Ret 174008 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

280x120_110"x48"



PARADISE
IMAGINE

60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM



2
PATTERNS

174026 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

WALL
PARADISE
120x280_110"x48" MM 6

FLOOR
AESTHETICA WILD
120x240_48"x96" MM 6



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

A

B



174005 Nat Ret 174006 Nat Ret

2

PATTERNS



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

280x120_110"x48"

JUNGLE
CHIC
IMAGINE



60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM



2
PATTERNS



ORIENTAMENTO IN VERTICALE
Vertical orientation

174025 Nat Ret

WALL
JUNGLE CHIC
120x280_110"x48" MM 6


FLOOR
IL CERRETO PINOT GRIGIO
20x120_8"x48" MM 8,8
30x120_12"x48" MM 8,8



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

2
PATTERNS



174011 Nat Ret 174012 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

SHADOW LEAVES

IMAGINE

280x120_110"x48"




60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM



2
PATTERNS

174028 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

WALL
SHADOW LEAVES
120x280_110"x48" MM 6

FLOOR
IMPERIAL TREVI
120x120_48"x48" MM 8,8 NATURALE



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

2
PATTERNS



174013 Nat Ret 174014 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

280x120_110"x48"



AUTUMN
IMAGINE

60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM



2
PATTERNS

174029 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

WALL
AUTUMN
120x280_48"x110" MM 6

FLOOR
CALACATTA ORO
120x280_48"x110" MM 6 LAPPATO



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PRESSATE A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN
STONEWARE SLABS

6 MM

1
PATTERN



174001 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

280x120_110"x48"



ARECA
IMAGINE

60x120_24"x48"



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

8,8 MM



2
PATTERNS

174021 Nat Ret



ORIENTAMENTO VERTICALE
Vertical orientation

WALL
ARECA
120x280_48"x110" MM 6
60x120_24"x48" MM 8,8

FLOOR
DISTRICT BIANCO
120x120_48"x48" MM 6





WALL

SHADOW LEAVES 120x280_110"x48" MM 6

FLOOR

IMPERIAL TREVI 120x120_48"x48" MM 6 NATURALE

		 6 MM 280x120 110"x48" NAT RET		 8,8 MM 60x120 24"x48" NAT RET	
KENZIA		174003	-	174023*	-
BOTANICAL		174002	-	-	174022
PLUMAGE		174004	-	-	174024
NAIF		A 174009 B 174010	-	174027*	-
PARADISE		-	A 174007 B 174008	174026*	-
JUNGLE CHIC		-	A 174005 B 174006	174025*	-
SHADOW LEAVES		A 174011 B 174012	-	174028*	-
AUTUMN		A 174013 B 174014	-	174029*	-
ARECA		-	174001	174021*	-
CODICE PREZZO PRICE CODE		M472	M452	P375	P270

		 302x136	 330x75	 80x120	 80x120
h.		33,8	193,5	-	-
tare		108	210	-	-
n. of	slabs	20	44	-	-
m ²	x slab	3,36		-	-
Kg	x slab	48,65		-	-
m ²	x 	67,2	147,84	-	-
Kg	x 	1.081	2.350	-	-
pcs	x 	-	-	2	1
m ²	x 	-	-	1,44	0,72
Kg	x 	-	-	33,42	16,71
	x 	-	-	10	20



Epál



Cassa
Crate




Cavalletto in legno
Wood A-Frame

WALL
JUNGLE CHIC
120x280_48"x110" MM 6

FLOOR
IL CERRETO PINOT GRIGIO
20x120_8"x48" MM 8,8
30x120_12"x48" MM 8,8

* ARTICOLO VENDUTO A COMPOSIZIONE
ITEM SOLD BY COMPOSITION. ARTICLE VENDU PAR COMPOSITION.
DER ARTIKEL WIRD ALS KOMPOSITION VERKAUFT.

FALL 2021
WINTER





Civilization of Beauty

87	HURBAN
107	AGGLOMERATE
115	ARTILE
123	IMPERIAL
129	JUNGLE STONE





H U R B A N

M A T E R I C O

WALL

HURBAN WHITE 60X120_24"x48" MM 8,8

HURBAN QUADROTTTO INTARSIO GRAY 30x30_12"x12"


FIREPLACE

ABSOLUTE BLACK 324x163_127"x64" MM 12

FLOOR


HURBAN GRAY 100x100_40"x40" MM 8,8 - MM 20 R11

HURBAN




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE. GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE. EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) - UNI EN 14411 - G

MATERICO



10
 PATTERNS


100x100_40"x40"



1
 PATTERN

Decoro Queens
 100x100_40"x40"


R11-C ▲▼ **20 MM**



10
 PATTERNS

100x100_40"x40"

R11-C ▲▼ **8,8 MM**



10
 PATTERNS

100x100_40"x40"




17
 PATTERNS

60x120_24"x48"



34
 PATTERNS

60x60_24"x24"




68
 PATTERNS

30x60_12"x24"

R10-B ▲▼ **8,8 MM**

modular system




Mosaico
 30x30_12"x12"



Mosaico Spaccatella
 30x30_12"x12"



Quadrotto Intarsio
 30x30_12"x12"



Muretto
 30x60_12"x24"




R11-C **20** MM



177064 Nat Ret


R10-B **8,8** MM



177054 Nat Ret



177004 Nat Ret




177014 Nat Ret




177024 Nat Ret

modular system




Mosaico
177304 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177314 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177324 Nat Ret



Muretto
177334 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



GRAPHITE
HURBAN



R11-C **20 MM**



177063 Nat Ret

10
PATTERNS



Decoro Queens Grey
177403 Nat Ret

1
PATTERN


R11-C **8,8 MM**



177073 Nat Ret

10
PATTERNS

R10-B **8,8 MM**




177053 Nat Ret

10
PATTERNS



177003 Nat Ret

17
PATTERNS



177013 Nat Ret


34
PATTERNS




177023 Nat Ret

68
PATTERNS

modular system




Mosaico
177303 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177313 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177323 Nat Ret



Muretto
177333 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
 PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



GRAY
 HURBAN

R11-C **20** MM



177065 Nat Ret

R10-B **8,8** MM



177055 Nat Ret



177005 Nat Ret




177015 Nat Ret




177025 Nat Ret

modular system



Mosaico
177305 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177315 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177325 Nat Ret



Muretto
177335 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
 PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT




AVIO
 HURBAN

R11-C **20** MM




177061 Nat Ret

R11-C **8,8** MM




177071 Nat Ret

R10-B **8,8** MM



modular system



Mosaico
177301 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177311 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177321 Nat Ret



Muretto
177331 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
 PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



WHITE
 HURBAN



WALL

HURBAN WHITE 60x120_24"x48" MM 8,8
HURBAN QUADROTTO INTARSIO 30x30_12"x12" MM 8,8

FLOOR

HURBAN WHITE 60x120_24"x48" MM 8,8
HURBAN AVIO 30x60_12"x24" MM 8,8





100x100_40"x40"

10
PATTERNS

177062 Nat Ret

100x100_40"x40"

1
PATTERN

Decoro Queens Beige
177402 Nat Ret

R11-C

20 MM

100x100_40"x40"

10
PATTERNS

177072 Nat Ret

R11-C

8,8 MM

100x100_40"x40"

10
PATTERNS

177052 Nat Ret

60x120_24"x48"

17
PATTERNS

177002 Nat Ret

60x60_24"x24"

34
PATTERNS

177012 Nat Ret

30x60_12"x24"

68
PATTERNS

177022 Nat Ret

modular system

30x30_12"x12"

Mosaico
177302 Nat Ret

30x30_12"x12"

Mosaico Spaccatella
177312 Nat Ret

30x30_12"x12"

Quadrotto Intarsio
177322 Nat Ret

30x60_12"x24"

Muretto
177332 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
 PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT




BEIGE
 HURBAN

R11-C **20** MM




177066 Nat Ret


R10-B **8,8** MM



177056 Nat Ret



177006 Nat Ret




177016 Nat Ret



177026 Nat Ret

modular system




Mosaico
177306 Nat Ret



Mosaico Spaccatella
177316 Nat Ret



Quadrotto Intarsio
177326 Nat Ret




Muretto
177336 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO 100x100_40"x40"
 PATTERN BY SIZE. DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE PAR FORMAT. GRAFISCHER ENTWURF FÜR FORMAT



OCRA
 HURBAN

					Mosaico	Mosaico Spaccatella	Quadrotto Intarsio	Muretto	
modular system									
8,8 MM R10-B									
		100x100 40"x40" Nat Ret	60x120 24"x48" Nat Ret	60x60 24"x24" Nat Ret	30x60 12"x24" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	30x60 12"x24" Nat Ret
GRAPHITE		177054	177004	177014	177024	177304	177314	177324	177334
GRAY		177053	177003	177013	177023	177303	177313	177323	177333
AVIO		177055	177005	177015	177025	177305	177315	177325	177335
WHITE		177051	177001	177011	177021	177301	177311	177321	177331
BEIGE		177052	177002	177012	177022	177302	177312	177322	177332
OCRA		177056	177006	177016	177026	177306	177316	177326	177336
CODICE PREZZO PRICE CODE		M109	M097	M089	M081	M159	M270	M302	M252
									
		103x123X60H	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120
IMBALLO cm h. PACKING cm h.		75	75	75	75	-	-	-	-
 x 		2	2	3	6	6	6	6	4
M² x 		2	1,44	1,08	1,08	0,54	0,54	0,54	0,72
Kg x 		36,68	29,82	25,54	22,64	10,36	10,36	10,36	13,71
 x 		24	32	40	48	60	60	60	30
M² x 		48	46,08	43,20	51,84	32,40	32,40	32,40	21,6
Kg x 		925	974	1.042	1.107	641,60	641,60	641,60	431

Solo superficie naturale
Only natural surface

ANSI A - 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

MATERICO


V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE



Decoro
Queens

8,8 MM


R11-C




100x100
40"x40"
Nat Ret

20 MM

R11-C



100x100
40"x40"
Nat Ret



100x100
40"x40"
Nat Ret

GRAPHITE		-
GRAY		177073
AVIO		-
WHITE		177071
BEIGE		177072
OCRA		-
CODICE PREZZO PRICE CODE		M109

GRAPHITE		177064	-
GRAY		177063	177403
AVIO		177065	-
WHITE		177061	-
BEIGE		177062	177402
OCRA		177066	-
CODICE PREZZO PRICE CODE		M143	M153

		103x123X60H
IMBALLO cm h. PACKING cm h.	↕	
		75
	x	
		2
M ²	x	
		2
Kg	x	
		36,68
	x	
		24
M ²	x	
		48
Kg	x	
		925

		103x123X60H	103x123X60H
IMBALLO cm h. PACKING cm h.	↕		
		73	73
	x		
		1	1
M ²	x		
		1	1
Kg	x		
		39,95	39,95
	x		
		24	24
M ²	x		
		24	24
Kg	x		
		982	-



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides



Pallet / Epal





AGGLOMERATE

M A T E R I C O

WALL

AGATE 120x120_48"x48"





FASCIA TAHITI 30x120_12"x48" LAP

BACCHETTA DI METALLO FERRO GOCCIA 0,8x120_1/3"x48"


FLOOR

TAHITI 120x120_48"x48"

MOSAICO FRECCIA AGATE 30X35_12"x13 3/4" NAT LAP






modular system



TAHITI

AGGLOMERATE





15
PATTERNS


R11-C **20 MM**




8
PATTERNS



12
PATTERNS



24
PATTERNS








47
PATTERNS



15
PATTERNS

R10-B **8,8 MM**



AGATE
AGGLOMERATE



160051 Nat Ret



160041 Nat Ret




160001 Nat Ret



160011 Nat Ret



160021 Nat Ret



160031 Nat Ret

modular system




Quadrotto
160311 Nat Lap




Mosaico Freccia
160301 Nat Lap



Muretto
160321 Nat Lap




Fascia
160061 Lap



Bacchetta di metallo Ferro battuto
160603

Bacchetta di metallo Corten
160602





Bacchetta di Metallo Ferro Goccia
160601



R11-C **20 MM**



R10-B **8,8 MM**



SHELL

AGGLOMERATE

modular system											Decoro Fascia Band decorative tile *	Mosaico Freccia Freccia	Quadrotto Quadrotto	Muretto Brick-effect mosaic	Bacchetta di metallo Ferro goccia Drop iron rod
															
		120x120 48"x48" Nat Ret	60x120 24"x48" Nat Ret	60x60 24"x24" Nat Ret	30x60 12"x24" Nat Ret	80x80 31 1/2"x31 1/2" Nat Ret	30x120 12"x48" Lap	30x35 12"x13 3/4" Nat Lap	30x30 12"x12" Nat Lap	30x63 12"x25 " Nat Lap	0,8x120 1/3"x48"				
TAHITI		160044	160004	160014	160024	160034	160064	160304	160314	160324	160601				
AGATE		160043	160003	160013	160023	160033	160063	160303	160313	160323					
PEARL		160041	160001	160011	160021	160031	160061	160301	160311	160321					
SHELL		160042	160002	160012	160022	160032	160062	160302	160312	160322					
CODICE PREZZO PRICE CODE		M121	M097	M083	M081	M089	M125	M217	M265	M251	P069				
IMBALLO cm h. PACKING cm h.  x  M² x  Kg x   x  M² x  Kg x 															
		143x123x55 h	80x120	80x120	80x120	80x120	107x123	80x120	80x120	80x120	80x120				
		70	75	75	75	95	43	-	-	60	-				
		2	2	3	6	2	4	6	6	5	6				
		2,88	1,44	1,08	1,08	1,28	1,44	0,63	0,54	0,9	-				
		57,06	29,82	22,84	22,64	25,92	29,52	12,90	10,75	18,00	4,00				
		16	32	40	40	40	21	-	-	30	-				
46,08	46,08	43,20	43,20	51,20	30,24	-	-	27	-						
958	974	934	926	1.057	640	-	-	540	-						





ARTILE

M A T E R I C O

WALL





IVORY 20x120_8"x48" MM 8,8

FLOOR

BLACK GOLD 60x120_24"x48" MM 8,8

BLACK GOLD




MATERICO



OCEAN BLUE

MATERICO

R10-A **8,8** MM



IVORY

MATERICO

GREIGE

MATERICO

R10-A **8,8** MM



18 PATTERNS

60x120_24"x48"

156002 Nat Ret



12 PATTERNS

20x120_8"x48"

156032 Nat Ret



36 PATTERNS

60x60_24"x24"


156012 Nat Ret



18 PATTERNS

30x60_12"x24"

156022 Nat Ret



54 PATTERNS

6,1x37_2 1/2"x14 1/2"

156042 Nat

modular system



30x30_12"x12"

Muretto
156312 Nat Ret



27x25,5_10 1/2"x10"

Spina di Pesce
156302 Nat Ret



28x29_11"x11 1/2"

Esagona
156332 Nat Ret



30x30_12"x12"

Mosaico
156322 Nat Ret

COPPER

MATERICO

R10-A **8,8** MM



18 PATTERNS

60x120_24"x48"

156003 Nat Ret



12 PATTERNS

20x120_8"x48"


156034 Nat Ret



36 PATTERNS

60x60_24"x24"


156014 Nat Ret



18 PATTERNS

30x60_12"x24"

156024 Nat Ret



54 PATTERNS

6,1x37_2 1/2"x14 1/2"

156044 Nat

modular system



30x30_12"x12"

Muretto
156314 Nat Ret




27x25,5_10 1/2"x10"

Spina di Pesce
156304 Nat Ret



28x29_11"x11 1/2"

Esagona
156334 Nat Ret



30x30_12"x12"

Mosaico
156324 Nat Ret



WALL

IVORY 60x120_24"x48" MM 8,8

FLOOR

GREIGE 60x120_24"x48" MM 8,8

modular system										
8,8 MM R10-A										
		60x120 24"x48" Nat Ret	20x120 8"x48" Nat Ret	60x60 24"x24" Nat Ret	30x60 12"x24" Nat Ret	6,1x37 2 1/2"x14 1/2" Nat	28x29 11"x11 1/2" Nat Ret	27x25,5 10 1/2"x10" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret
		8 MM Decoro Esagona Esagona decorative tile Decoro Spina di pesce Spina di pesce decorative tile Mosaico Mosaic Muretto Brick-effect mosaic								
BLACK GOLD		156006	156031	156011	156021	156041	156331	156301	156321	156311
SAGE		156005	156035	156015	156025	156045	156335	156305	156325	156315
OCEAN BLUE		156004	156036	156016	156026	156046	156336	156306	156326	156316
IVORY		156001	156033	156013	156023	156043	156333	156303	156323	156313
GREIGE		156002	156032	156012	156022	156042	156332	156302	156322	156312
COPPER		156003	156034	156014	156024	156044	156334	156304	156324	156314
CODICE PREZZO PRICE CODE		M109	M109	M093	M085	M091	M303	M177	M193	M199
										
IMBALLO cm h. PACKING cm h.		75	70	75	75	57	-	-	-	-
 x 		2	4	3	7	48	6	6	6	6
M ² x 		1,44	0,96	1,08	1,26	1,08	0,48	0,42	0,54	0,54
Kg x 		33,12	18,40	25,38	24,00	17,4	9,41	8,7	10,36	10,36
 x 		32	60	40	48	60	60	60	60	60
M ² x 		46,08	57,60	43,20	60,48	64,8	28,80	25,20	32,40	32,40
Kg x 		1.080	1.124	1.035	1.172	1.064	584,60	504,20	641,60	641,60

** A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. TEMPI DI CONSEGNA: 30GG.
 AVAILABLE UPON REQUEST ONLY. DELIVERY TERMS: 30 DAYS. DISPONIBLE
 SEULEMENT SUR REQUÊTE. DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS.
 VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE.

PER IL GRADINO NON SI GARANTISCE LA STESSA TONALITÀ DEL FONDO.
 WE CANNOT GUARANTEE THAT THE SHADE OF THE STAIR TILE WILL
 BE THE SAME AS THE BACKGROUND TILE. POUR LA MARCHE, NOUS NE
 GARANTISSONS PAS LA MÊME TONALITÉ DU FOND. FÜR DIE STUFE WIRD
 NICHT DER GLEICHE FARBTON DER GRUNDFLIESE GARANTIERT.





IMPERIAL

M A R M O E P I E T R A

WALL

NAVONA 60x120_24"x48" MM 8,8 NAT

ESAGONA NAVONA 28x29_11"x11 ½" MM 8,8

FLOOR




NAVONA 60x120_24"x48" - 60x60_24"x24" MM 8,8 NAT


ALABASTRINO

IMPERIAL

120x120_48"x48"	60x120_24"x48"	60x60_24"x24"	30x60_12"x24"	10x30_4"x12"
				
155041 Nat Ret 155045 Lap Ret	155001 Nat Ret 155005 Lap Ret	155011 Nat Ret 155015 Lap Ret	155021 Nat Ret 155025 Lap Ret	155031 Nat Ret 155035 Lap Ret

modular system

30x30_12"x12"	30x30_12"x12"	30,5x30,5_12"x12"	28x29_11"x11 1/2"	30x30_12"x12"
				
Mosaico 155331 Nat Ret	Muretto 155341 Nat Ret	Spina di Pesce 155301 Nat Ret	Esagona 155321 Nat Ret	Intreccio 155311 Nat Ret

120x120_48"x48"	60x120_24"x48"	60x60_24"x24"	30x60_12"x24"	30x30_12"x12"
				
155042 Nat Ret 155046 Lap Ret	155002 Nat Ret 155006 Lap Ret	155012 Nat Ret 155016 Lap Ret	155022 Nat Ret 155026 Lap Ret	155032 Nat Ret 155036 Lap Ret

modular system

TREVI



IMPERIAL

30x30_12"x12"	30x30_12"x12"	30,5x30,5_12"x12"	28x29_11"x11 1/2"	30x30_12"x12"
				
Mosaico 155332 Nat Ret	Muretto 155342 Nat Ret	Spina di Pesce 155302 Nat Ret	Esagona 155322 Nat Ret	Intreccio 155312 Nat Ret

120x120_48"x48"		10 PATTERNS	60x120_24"x48"		15 PATTERNS	60x60_24"x24"		30 PATTERNS	30x60_12"x24"		53 PATTERNS	10x30_4"x12"		318 PATTERNS
155043	Nat Ret		155003	Nat Ret		155013	Nat Ret		155023	Nat Ret		155033	Nat Ret	
155047	Lap Ret		155007	Lap Ret		155017	Lap Ret		155027	Lap Ret		155037	Lap Ret	


modular system

30x30_12"x12"		Mosaico	155333	Nat Ret
30x30_12"x12"		Muretto	155343	Nat Ret
30,5x30,5_12"x12"		Spina di Pesce	155303	Nat Ret
28x29_11"x11 1/2"		Esagona	155323	Nat Ret

120x120_48"x48"		10 PATTERNS	60x120_24"x48"		15 PATTERNS	60x60_24"x24"		30 PATTERNS	30x60_12"x24"		53 PATTERNS	30x30_12"x12"		318 PATTERNS
155044	Nat Ret		155004	Nat Ret		155014	Nat Ret		155024	Nat Ret		155034	Nat Ret	
155048	Lap Ret		155008	Lap Ret		155018	Lap Ret		155028	Lap Ret		155038	Lap Ret	

modular system

30x30_12"x12"		Mosaico	155334	Nat Ret
30x30_12"x12"		Muretto	155344	Nat Ret
30,5x30,5_12"x12"		Spina di Pesce	155304	Nat Ret
28x29_11"x11 1/2"		Esagona	155324	Nat Ret
30x30_12"x12"		Intreccio	155314	Nat Ret

modular system											
8,8 MM R10-B (naturale)											
		120x120 48"x48"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	10x30 4"x12"	10x30 4"x12"
		Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret
ALABASTRINO		155041	155045	155001	155005	155011	155015	155021	155025	155031	155035
TREVI		155042	155046	155002	155006	155012	155016	155022	155026	155032	155036
NAVONA		155043	155047	155003	155007	155013	155017	155023	155027	155033	155037
TIVOLI		155044	155048	155004	155008	155014	155018	155024	155028	155034	155038
CODICE PREZZO PRICE CODE		M121	M131	M109	M121	M093	M117	M085	M117	M123	M139
											
IMBALLO cm h. PACKING cm h.		143x123	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120
		75	75	75	75	75	75	75	75	81	81
		1	2	2	3	3	6	6	6	19	19
		1,44	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,57	0,57
		28,8	29,82	29,82	22,84	22,84	22,64	22,64	22,64	11,43	11,43
		40	32	30	40	40	48	48	48	72	72
		57,6	46,08	43,20	43,20	43,20	51,84	51,84	51,84	41,04	41,04
		1.152	974	895	934	934	1.107	1.107	1.107	843	843

PER IL GRADINO NON SI GARANTISCE LA STESSA TONALITÀ DEL FONDO.
 WE CANNOT GUARANTEE THAT THE SHADE OF THE STAIR TILE WILL
 BE THE SAME AS THE BACKGROUND TILE. POUR LA MARCHE, NOUS
 NE GARANTISSONS PAS LA MÊME TONALITÉ DU FOND. FÜR DIE STUFE
 WIRD NICHT DER GLEICHE FARBTON DER GRUNDFLIESE GARANTIERT.

** A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. TEMPI DI CONSEGNA: 30GG.
 AVAILABLE UPON REQUEST ONLY. DELIVERY TERMS: 30 DAYS. DISPONIBLE
 SEULEMENT SUR REQUÊTE. DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS.
 VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE.



Solo superficie naturale
Only natural surface

ANSI A - 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE



Mosaico Mosaic	Muretto Brick-effect mosaic	Decoro Spina di pesce Spina di pesce decorative tile	Decoro Esagona Esagona decorative tile	Decoro Intreccio Weave decorative tile	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta Straight-edge step **		Gradino costa retta - Angolo SX / DX Straight-edge step - LH/RH corner **	
									
30x30 12"x12" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	30,5x30,5 12"x12" Nat Ret	28x29 11"x11 1/2" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	7x60 3"x24" Nat Ret	33x120x3,2h 13"x48"x1 1/4"h Nat Ret	33x120x3,2h 13"x48"x1 1/4"h Lap Ret	33x120x3,2h 13"x48"x1 1/4"h Nat Ret	33x120x3,2h 13"x48"x1 1/4"h Lap Ret
155331	155341	155301	155321	155311	155111	155201	155205	155221 SX 155211 DX	155225 SX 155215 DX
155332	155342	155302	155322	155312	155112	155202	155206	155222 SX 155212 DX	155226 SX 155216 DX
155333	155343	155303	155323	-	155113	155203	155207	155223 SX 155213 DX	155227 SX 155217 DX
155334	155344	155304	155324	155314	155114	155204	155208	155224 SX 155214 DX	155228 SX 155218 DX
M193	M215	M199	M303	M211	P017	P207	P215	P231	P243
									
80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120		80x120	
-	-	-	-	-	-	-		-	
6	6	6	6	6	15	2		1	
0,54	0,54	0,55	0,48	0,54	0,63	-		-	
10,36	10,36	10,74	9,41	10,36	13,28	20,70		10,80	
60	60	60	60	60	-	-		-	
32,40	32,40	33	28,80	32,40	-	-		-	
641,60	641,60	664,40	584,60	641,60	-	-		-	



Pallet / Epal





JUNGLE STONE

M A R M O E P I E T R A




FLOOR

DESERT 60x120_24"x48" MM 8,8 NAT

SPINA DI PESCE DESERT 33,5x30_13"x12" MM 8,8

SILVER

JUNGLE
STONE



BONE

JUNGLE
STONE

R10-B (naturale) 8,8 MM

120x120_48"x48"



7 PATTERNS

154043 Nat Ret
154048 Lap Ret

60x120_24"x48"



17 PATTERNS

154003 Nat Ret
154008 Lap Ret


60x60_24"x24"



24 PATTERNS

154013 Nat Ret
154018 Lap Ret

30x60_12"x24"



68 PATTERNS

154023 Nat Ret
154028 Lap Ret

10x30_4"x12"



408 PATTERNS

154033 NAT RET
154038 Lap Ret

modular system

30x30_12"x12"



Muretto
154318 Nat Ret

33.5x30_13"x12"



Spina di Pesce
154303 Nat Ret

28x29_11"x11 1/2"



Esagona
154313 Nat Ret

30x30_12"x12"



Intreccio
154308 Nat Ret

DESERT

JUNGLE
STONE

120x120_48"x48"



7 PATTERNS

154044 Nat Ret
154049 Lap Ret

60x120_24"x48"



17 PATTERNS

154004 Nat Ret
154009 Lap Ret

60x60_24"x24"



24 PATTERNS

154014 Nat Ret
154019 Lap Ret

30x60_12"x24"



68 PATTERNS

154024 Nat Ret
154029 Lap Ret

10x30_4"x12"



408 PATTERNS

154034 Nat Ret
154039 Lap Ret

modular system

30x30_12"x12"



Muretto
154319 Nat Ret

33.5x30_13"x12"



Spina di Pesce
154304 Nat Ret

28x29_11"x11 1/2"



Esagona
154314 Nat Ret

R10-B (naturale)  8,8 MM				
7 PATTERNS 17 PATTERNS 24 PATTERNS 68 PATTERNS 408 PATTERNS				
120x120_48"x48"	60x120_24"x48"	60x60_24"x24"	30x60_12"x24"	10x30_4"x12"
154045 Nat Ret 154050 Lap Ret	154005 Nat Ret 154010 Lap Ret	154015 Nat Ret 154020 Lap Ret	154025 Nat Ret 154030 Lap Ret	154035 Nat Ret 154040 Lap Ret

modular system

30x30_12"x12"	33,5x30_13"x12"	28x29_11"x11 1/2"	30x30_12"x12"
Muretto 154320 Nat Ret	Spina di Pesce 154305 Nat Ret	Esagona 154315 Nat Ret	Intreccio 154310 Nat Ret



WALL

WILD 60x120_24"x48" - 30x60_12"x24" MM 8,8 NAT

FLOOR

DESERT 30x60_12"x24" MM 8,8 NAT

modular system																					
8,8 MM R10-B		120x120 48"x48" Nat Ret		120x120 48"x48" Lap Ret		60x120 24"x48" Nat Ret		60x120 24"x48" Lap Ret		60x60 24"x24" Nat Ret		60x60 24"x24" Lap Ret		30x60 12"x24" Nat Ret		30x60 12"x24" Lap Ret		10x30 4"x12" Nat Ret		10x30 4"x12" Lap Ret	
SILVER		154041	154046	154001	154006	154011	154016	154021	154026	154031	154036										
GRAVEL		154042	154047	154002	154007	154012	154017	154022	154027	154032	154037										
BONE		154043	154048	154003	154008	154013	154018	154023	154028	154033	154038										
DESERT		154044	154049	154004	154009	154014	154019	154024	154029	154034	154039										
WILD		154045	154050	154005	154010	154015	154020	154025	154030	154035	154040										
CODICE PREZZO PRICE CODE		M121	M131	M109	M121	M093	M117	M085	M117	M123	M139										
IMBALLO cm h. PACKING cm h. M² x Kg x M² x Kg x		143x123		80x120		80x120		80x120		80x120											
		75		75		75		75		81											
		1		2		3		6		19											
		1,44		1,44		1,08		1,08		0,57											
		28,8		29,82		22,84		22,64		11,43											
		40		32		40		48		72											
		57,6		46,08		43,20		51,84		41,04											
		1152		974		934		1107		843											

Solo superficie naturale
Only natural surface

ANSI A - 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

V3

SHADE SPECTRUM

HIGH

Decoro
Spina di pesce
Spina di pesce
decorative tile

Decoro
Intreccio
Weave

Decoro
Esagona
Esagona
decorative tile

Muretto
Brick-effect
mosaic

Battiscopa
Skirting

Gradino costa retta
Straight-edge step
**

Gradino costa retta - Angolo SX / DX
Straight-edge step - LH/RH corner
**



33,5x30
13"x12"
Nat Ret



30x30
12"x12"
Nat Ret




28x29
11"x11 1/2"
Nat Ret



30x30
12"x12"
Nat Ret




7x60
3"x24"
Nat Ret



33x120x3,2h
13"x48"x1 1/2"h
Nat Ret

33x120x3,2h
13"x48"x1 1/2"h
Lap Ret



33x120x3,2h
13"x48"x1 1/2"h
Nat Ret

33x120x3,2h
13"x48"x1 1/2"h
Lap Ret

154301

154306

154311

154316

154101

154201

154206

154221 SX
154211 DX

154226 SX
154216 DX

154302

-

154312

154317

154102

154202

154207

154222 SX
154212 DX

154227 SX
154217 DX

154303

154308

154313

154318

154103

154203

154208

154223 SX
154213 DX

154228 SX
154218 DX

154304

-

154314

154319

154104

154204

154209

154224 SX
154214 DX

154229 SX
154219 DX

154305

154310

154315

154320

154105

154205

154210

154225 SX
154215 DX

154230 SX
154220 DX

M189

M197

M303

M167

P017

P207

P215

P231

P243



80x120



80x120



80x120



80x120



80x120



80x120



80x120

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

6

15

2

1

0,60

0,54

0,48

0,54

0,63

-

-

11,71

10,36

9,41

10,36

13,28

20,70

10,80

60

60

60

60

-

-

-

36,00

32,40

28,80

32,40

-

-

-

722,60

641,60

584,60

641,60

-

-

-



Pallet / Epal

INDICAZIONI GENERALI

Le lastre della collezione IMAGINE sono destinate esclusivamente al rivestimento di pareti di ambienti interni.

È necessario prestare dunque la massima attenzione durante la movimentazione delle lastre evitando di urtare o strisciare utensili ed oggetti duri e appuntiti sulla loro superficie. Nella fase di sollevamento, tenere separate le lastre con il foglio protettivo per evitare di sfregare le superfici fra di loro.

DECORI CON VETRO E GRANIGLIE

Materiale di pregiata fattura ceramica con caratteristica presenza di craquelé. Le decorazioni mediante l'applicazione artigianale dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella loro distribuzione in superficie.

Questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto ma anzi ne esalta le caratteristiche.

DECORI CON ORO E LUSTRO

Decorazioni con oro-platino-lustro-metallizzato e graniglia Shine.

La graniglia Shine conferisce una brillantezza zuccherina a basso spessore. I decori realizzati con smalti, contenenti percentuali di oro puro, con il tempo possono perdere la loro brillantezza assumendo una colorazione tipica dell'oro antico. L'applicazione di pregiati lustri metallizzati donano alla piastrella diversi toni di colore conferendo al prodotto accentuati riflessi madreperlacei ed una maggiore incisività nei colori.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Prima di iniziare l'operazione di posa accertarsi che la lastra sia posizionata sul lato corretto e che il disegno sia allineato alla grafica delle lastre adiacenti.

Spalmare la colla sulle pareti da rivestire utilizzando una spatola dentata di almeno 6mm. Dal momento che si trattano di rivestimenti di pareti interne, non è necessaria l'applicazione della colla sul retro della lastra. Sono idonei alla posa gli adesivi di classe C251.

Per un miglior risultato estetico, si consiglia di distanziare le lastre con una fuga da 1mm. Utilizzare, invece, una spatola gommata per battere le lastre al fine di allinearle fra di loro.

Non impiegare stucchi epossidici ma sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, proteggendo preventivamente la superficie della piastrella con scotch di carta.

Non usare sistemi meccanici livellanti poiché la loro rimozione potrebbe danneggiare la superficie del decoro.

ISTRUZIONI PER PULIZIA

Non utilizzare spugne abrasive ma ripulire immediatamente, con delicatezza, eventuali residui di stucco con un panno utilizzando acqua o detersivi neutri comuni in commercio. Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detersivo sgrassante purché non sia di alto livello alcalino. Non impiegare nel modo più assoluto alcool, acetone, solventi, candeggina, ammoniaca e prodotti alcalini, acidi di forte intensità o materiali abrasivi.

Non attenendosi a queste norme, la Fabbrica S.p.A. non risponde di eventuali danni arrecati al prodotto in fase di contestazione.

GENERAL INDICATIONS

Slabs from the IMAGINE collection are intended exclusively for indoor wall tiling.

The decorations of this product are poorly scratch resistant. Therefore, care must be taken when handling the slabs to avoid impacting or dragging tools and hard, sharp objects on their surface. While lifting, keep the slabs separated with the protective sheet to avoid rubbing the surfaces together.

DECORATIONS WITH GLASS AND GRITS

High-quality handicraft ceramic material, featured by the crazing effect.

Decorations by the artisanal application of glass and vitreous grit on ceramic tiles may feature irregularities in their surface distribution. This does not affect the aspect of the product, rather enhances its characteristics.

DECORATIONS WITH GOLD AND LUSTRE

Decorations with gold-platinum-lustre-metallic and Shine grit. Shine grit gives a low-thickness shiny white gloss.

Decorations made with glazes featured by small percentage of pure gold can lose brilliancy in time, getting the peculiar colour of old gold. The application of precious metallic lustres gives the tile different colour shades, for a product with bright mother-of-pearl reflections and greater colour incisiveness.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before starting installation, make sure that the slab is positioned on the correct side and that the pattern is aligned with the graphics of the adjacent slabs.

Spread the adhesive on the walls to be tiled using a notched trowel of at least 6 mm. As an interior wall coating, no slab back buttering is needed. Class C251 adhesives are suitable for installation.

For a better aesthetic result, we recommend spacing the slabs with a 1-mm joint.

Instead, use a rubber trowel to beat the slabs to align them reciprocally. Do not use epoxy grouts, rather seal joints with cementitious grouts only, protecting the tile surface beforehand with a paper masking tape.

Do not use mechanical levelling systems as their removal may damage the surface of the decoration.

CLEANING INSTRUCTIONS

Do not use abrasive sponges, rather immediately and gently wipe away any grout residue with a cloth using water or commercially available neutral detergents.

For stubborn dirt, use any degreasing detergent as long as it is not highly alkaline. Never use alcohol, acetone, solvents, bleach, ammonia and alkaline products, strong acids or abrasive materials.

Should these rules not be followed, Fabbrica S.p.A. is not liable for any damage caused to the product claimed.

INDICATIONS GÉNÉRALES

Les dalles des collections **IMAGINE** et **ONICI PREZIOSI** sont exclusivement destinées au revêtement mural d'espaces intérieurs. Les décorations de ce produit n'offrent pas une bonne résistance aux rayures. Il est donc nécessaire de faire très attention lors de la manipulation des dalles en évitant de les heurter ou de traîner des ustensiles et des objets durs et pointus sur leur surface. Au moment du levage, séparer les dalles avec la feuille de protection afin d'éviter de frotter les surfaces entre elles.

DÉCORATIONS AVEC DU VERRE ET DE LA GRENAILLE

Matériau céramique haut de gamme caractérisé par la présence de craquelures. Les décorations par application artisanale sur le carrelage de verre et de grenaille en verre peuvent présenter des irrégularités de répartition sur la surface.

Cela ne réduit pas l'effet esthétique du produit et, au contraire, met en valeur ses caractéristiques.

DÉCORATIONS DORÉES ET LUSTRÉES

Décorations avec or-platine-lustre-métallisées et grenaille Shine. La grenaille Shine apporte une brillance liquoreuse dans une faible épaisseur. Les décorations réalisées avec des émaux, qui contiennent un certain pourcentage d'or pur, peuvent se ternir au fil du temps et prendre une coloration typique d'or patiné. L'application de lustres métallisés de très grande qualité donne au carrelage plusieurs teintes qui confèrent au produit des reflets nacrés accentués et des couleurs plus prononcées.

INSTRUCTIONS POUR LA POSE

Avant de commencer la pose, s'assurer que la dalle soit positionnée du bon côté et que le dessin soit aligné avec le dessin des dalles adjacentes. Étaler la colle sur les murs en utilisant une spatule dentée d'au moins 6 mm. S'agissant de murs d'espaces intérieurs, il n'est pas nécessaire d'appliquer la colle au dos de la dalle. Les colles de classe C251 conviennent pour la pose.

Pour un meilleur résultat esthétique, il est conseillé de laisser un joint de 1 mm entre les dalles.

En revanche, utiliser une spatule en caoutchouc pour taper délicatement sur les dalles afin de les aligner.

Ne pas utiliser de mortiers époxy mais réaliser les joints avec des mortiers pour joints à base de ciment.

Ne pas utiliser de systèmes de nivellement mécaniques car leur retrait pourrait endommager la surface de la décoration.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

Ne pas utiliser d'éponges abrasives mais retirer immédiatement, et délicatement, les éventuels résidus de mortier avec un chiffon et de l'eau ou des détergents neutres disponibles dans le commerce. Pour les taches tenaces, utiliser un détergent dégraissant d'usage courant à condition qu'il soit hautement alcalin. Ne jamais utiliser d'alcool, d'acétone, de solvants, d'eau de Javel, d'ammoniac ni de produits alcalins, d'acides puissants ni de matériaux abrasifs.

En cas de non-respect de ces règles, la Fabbrica S.p.A. ne peut être tenue pour responsable des éventuels dommages sur les produits en cas de contestation.

ALLGEMEINES

Die Platten der Kollektionen **IMAGINE** und **ONICI PREZIOSI** sind ausschließlich als Wandbelag im Innenbereich bestimmt. Die Dekors dieses Produkts sind nicht besonders kratzfest. Daher muss bei der Handhabung der Platten darauf geachtet werden, dass Werkzeuge und harte, scharfe Gegenstände nicht an der Oberfläche anstoßen oder schaben. Halten Sie die Platten beim Anheben mit der Schutzfolie getrennt, um ein Aneinanderreiben der Oberflächen zu vermeiden.

DEKORE MIT GLAS- UND FESTTEILCHEN

Hochwertiges Keramikmaterial mit besonderer Craquelé-Optik.

Dekorationen durch das handwerkliche Aufbringen von Glas und Glassplitt auf Keramikfliesen können Unregelmäßigkeiten in ihrer Oberflächenverteilung aufweisen. Es handelt sich dabei keinesfalls um eine Beeinträchtigung der ästhetischen Wirkung des Produkts, sondern vielmehr um eine Besonderheit.

DEKORE MIT GOLD UND GLITTER

Dekore mit Gold-, Platin-, Glitter-, Metallic- und Shine-Einschlüssen. Die körnigen Shine-Einschlüsse verleihen der Produkt eine samtige Brillanz mit geringer Stärke. Glasurdekore, die einen Anteil an reinem Gold enthalten, können mit der Zeit ihren Glanz verlieren und eine antike Goldfarbe annehmen. Die Applikation von kostbarem Metallic-Glittermaterial verleiht der Fliese verschiedene Farbtöne mit mütterperligem Schimmer und einer Verstärkung der Farben.

VERLEGEHINWEISE

Bevor man mit der Verlegung beginnt immer sicherstellen, dass die Platte auf der richtigen Seite liegt und dass das Muster mit den Grafiken der angrenzenden Platten übereinstimmt.

Den Klebstoff mit einer mindestens 6 mm Zahnpachtel auf den zu verlegenden Wänden auftragen.

Da es sich um Wandbeläge im Innenbereich handelt, muss kein Kleber auf die Rückseite der Platte aufgetragen werden. Für die Verlegung eignen sich die Klebstoffe der Klasse C251. Für die optisch ansprechendste Verlegung dieser Platte wird eine Fugenbreite von 1 mm empfohlen. Für die richtige Ausrichtung der Platten, diese mit einer Gummispatel abklopfen.

Keine Epoxid-, sondern Zementfugenmasse benutzen.

Keine mechanischen Nivelliersysteme verwenden, da bei deren Entfernung die Oberfläche des Dekors beschädigt werden könnte.

REINIGUNGSHINWEISE

Keine Scheuerschwämme benutzen, sondern Fugenmassenrückstände sofort mit einem Tuch und Wasser oder handelsüblichen Neutralreinigern vorsichtig entfernen. Für hartnäckige Verschmutzungen eignen sich herkömmliche fettlösende Reinigungsmittel, unter der Bedingung, dass sie nicht stark alkalisch sind. Niemals Alkohol, Aceton, Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak und alkalische Produkte, starke Säuren oder Scheuermittel verwenden.

Bei Nichteinhaltung dieser Regeln haftet Fabbrica S.p.A. nicht für beanstandete Produktschäden.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
 DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS. PRODUCT IN COMPLIANCE WITH UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL
 DALLES EN GRÈS CÉRAME PRESSÉES À SEC. CLASSEMENT SELON UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL
 TROCKENGEPRESSTE PLATTEN AUS FEINSTEINZEUG. KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT		≥ 35 N/MM ²	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 MM = ≥ 1300 N < 7,5 MM = ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 MM ³	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7X10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGÉE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	MIN. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER			
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) - COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

GRE PORCELLANATO - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
 PORCELAIN TILES - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
 GRES CERAME. FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
 FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G


	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT	la fabbrica Civilization of Beauty MA MAZAL GROUP S.p.A.		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung)		± 0,5 %			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	E _p ≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST		SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSIDENCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUPERFICIE DE	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO - AS DECLARED SUIVANT LES DÉCLARATIONS - GEMÄß DEN ANGABEN		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRESAILLURES - HAARRISSE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT - RÉSIDANTS - WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT - RÉSIDANTS - WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT - RÉSIDANTS - WIDERSTANDSFAHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSIDANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSIDANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASSE 3 min.	RESISTENTI RESISTANT - RÉSIDANTS - WIDERSTANDSFAHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	DIN 51130	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		
		DIN 51097				
		D.M. 236/89				
		B.C.R.				
		ANSI A 137.1:2012				

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARES - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
GRÈS CERAME COLORÉ DANS LA MASSE - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITES VORGESCHRIEBENER WERT	 Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT COOTBETCTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT COOTBETCTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT COOTBETCTBYET
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO - SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - BENDING) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		± 0,5 %			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/MM²	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST		SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N < 7,5 MM: MIN. 700 N	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE 20 MM	SPESSORE 20 MM	CLASSE U11	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 MM³	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7X10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI - RESISTANT RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA - ALWAYS TESTED EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI - RESISTANT RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	MIN. UB	UA		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALCALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALCALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/ 89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		

Attenzione
Attention. Attention. Warnung



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.
Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.
Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.
If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.
In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.
On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.
On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.
Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.
Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.
For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.
Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.
Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

Consulta il sito www.lafabbrica.it e www.avaceramica.it per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.

Check out our website at www.lafabbrica.it and www.avaceramica.it for the latest updates on the series.

Consultez le site www.lafabbrica.it et www.avaceramica.it pour connaître les dernières mises à jour de la série.

Auf der Website www.lafabbrica.it und www.avaceramica.it finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idèlement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.

Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Certificazioni di prodotto
Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.
Certification mandatory for export to China.
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.



AD: **Marketing La Fabbrica**
Print: **Artistica Grafica Modena**
II Ristampa: Novembre 2021



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 659911 Fax +39 0546 656223
www.avaceramica.it - www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

